



ADVANCED LABEL TECHNOLOGY

Italiano

SERIE TN


MACCHINE TAGLIARIBOBINATRICI
PER OGNI TIPO DI MATERIALE FLESSIBILE

CE 1000 - CE 1300

MACCHINE TAGLIAROTOLI A TORNO PER
FOIL STAMPANTE



TN 1200 PN



CE 1000

SERIE TN CARATTERISTICHE

Le macchine della serie TN sono adatte per tagliare ogni tipo di materiale flessibile.

Possono essere equipaggiate con sistema di taglio a lame e controlame rotanti, a lame a pressione pneumatica oppure a lamette oscillanti. Sono di utilizzo estremamente agevole, compatte, economiche e affidabili.

Le larghezze disponibili sono: 720 mm - 1320 mm - 1720 mm.

Diametro massimo della bobina in entrata: 1000 mm

DATI TECNICI

LARGHEZZA MASSIMA BOBINA IN ENTRATA: 720 mm - 1320 mm - 1720 mm

DIAMETRO MASSIMO BOBINA IN ENTRATA: 1000 mm

VELOCITÀ DI TAGLIO: fino a 90 metri al minuto

LARGHEZZA MINIMA NASTRO TAGLIATO: 10 mm

DIAMETRO ESTERNO MASSIMO ROTOLI TAGLIATI: 600 mm



APPLICAZIONI

TAGLIO


RIBOBINATURA

LEGENDA

- 1 - Quadro elettrico e pannello comandi.
- 2 - Blocco supporto lame.
- 3 - Portelli apribili per facilitare l'estrazione dei rotoli tagliati.
- 4 - Bloccaggio rapido dei portelli apribili.
- 5 - Carrello portabobina.
- 6 - Leva del sistema di regolazione pneumatica della tensione della bobina.
- 7 - Frizione a polveri elettromagnetiche con regolazione tramite sensore ad ultrasuoni per mantenere costante la tensione della bobina in entrata.
- 8 - Manometri della pressione dell'aria sulle frizioni dei due assi riavvolgitori.
- 9 - I sistemi di taglio possono essere di 4 tipi:
 - con lame circolari a pressione pneumatica su cilindro indurito
 - con lame e controlame a cesoia
 - con lamette oscillanti
 - con filo di nichel-cromo per taglio a caldo di materiali tessuti



TN 1200 PN



CE 1000-CE 1300 CARATTERISTICHE

TAGLIAROTOLI A TORNIO PER FOIL STAMPANTE

DATI TECNICI

DIAMETRO ALBERO STANDARD: 25 mm

DIAMETRO ALBERO A RICHIESTA: 17 mm

LUNGHEZZA MAX ROTOLO: 1050 mm - 1350 mm


DIAMETRO BOBINA DA TAGLIARE(con lama 160): 130 mm

DIAMETRO BOBINA DA TAGLIARE(con lama 220): 180 mm

VELOCITÀ DI ROTAZIONE: 140 giri/minuto

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 220 V MONOFASE - 50/60 Hz

POTENZA INSTALLATA: 250 W



CE 1000



AZIENDA

CARTES, dal 1970, produce macchine per etichette affermandosi con successo in 88 nazioni con l'installazione di più di 4000 macchine che si distinguono per qualità, innovazione, robustezza ed alta produttività.

CARTES offre la più ampia gamma di macchine per etichette con stampa a caldo, stampa serigrafica, rilievo, verniciatura flexo, cold foil, fustellatura piana, fustellatura semirotativa e tecnologia LASER per la fustellatura ed il converting.

INSTALLAZIONI NEL MONDO

EUROPA

GERMANIA
SVIZZERA
SPAGNA
RUSSIA
BELGIO
ITALIA
AUSTRIA
ARMENIA
BIELORUSSIA
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
NORVEGIA
REGNO UNITO
GRECIA

IRLANDA
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REP. CECA
ROMANIA
SERBIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SVEZIA
UCRAINA
UNGHERIA

ASIA

GIAPPONE
HONG KONG
TAIWAN
PAKISTAN
ARABIA SAUDITA
BANGLADESH
CINA
EMIRATI ARABI UNITI
GIORDANIA
INDIA
INDONESIA
IRAN
ISRAELE
KAZAKISTAN
COREA DEL SUD
KUWAIT
LIBANO
MALESIA
FILIPPINE
REP. KIRGHIZISTAN
SINGAPORE
SRI LANKA
SIRIA
TAILANDIA
TURCHIA
VIETNAM

AMERICHE

STATI UNITI
ARGENTINA
BRASILE
CILE
MESSICO
COLOMBIA
GUATEMALA
PERU'
BOLIVIA
CANADA
EQUADOR
SALVADOR
HONDURAS
REP. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA

AFRICA

AFRICA DEL SUD
MAROCCO
TUNISIA
ALGERIA
EGITTO
COSTA D'AVORIO
MADAGASCAR

OCEANIA

AUSTRALIA
POLINESIA FRANCESE



CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MN) ITALY

Tel. + 39 0376 511 511 Fax + 39 0376 55 77 55

www.cartes.it - info@cartes.it