

PS 35

Presse automatique oléopneumatique pour la marquage à chaud de feuilles et sachets pliés pour le shopping



Presse automatique oléopneumatique Pour la marquage à chaud de sachets pour le shopping fermés et feuilles

Presse en acier robuste et précise, construite avec les composants mécaniques et électroniques plus avancés pour permettre une très haute productivité avec des bas coûts d'exercice.

Cette presse est très versatile, silencieuse et extrêmement sûre pour l'opérateur.

Caracteristiques techniques

Systeme d'impression

Le système d'impression est formé d'un actuateur oléopneumatique qui utilise l'application de deux techniques:

La vitesse de l'actionnement pneumatique et la force du système hydraulique. Celles-ci permettent d'obtenir les plus hautes productivité, vitesse et pression tout en restant très silencieuse pendant tous les travaux.

Il est possible d'imprimer à chaud sur tout les types de surfaces grâce à la forte pression de 3.000 Kg réglables.

Plateau coulissant automatique

Le plateau coulissant automatique facilite l'introduction des sachets.

Les fonctions du plateau sont sélectionnables par le pupitre de programmation.

Pupitre de commande tactile

Grâce au pupitre de commande tactile, il est possible de régler toutes les données de travail comme la température, la longueur du pas du foil, le temps de contact.

Entraînement du film à dorure

L'entraînement du film à dorure est contrôlé électroniquement et l'avancement se fait par un moteur pas à pas.

Sur le dérouleur il est possible d'instiller des rouleaux de film à dorure de jusqu'à 250 mm de diamètre extérieur.

Boîtier emporte-cliché (A)

Pour faciliter l'installation des clichés, le boîtier peut être extrait de la machine avec une rotation vers le haut:

Il se trouvera en position frontale par rapport à l'opérateur, qui pourra placer le cliché sans devoir démonter le boîtier de la machine.

Protections optiques

La machine est munie de micro-interrupteurs et de barrières optiques de sûreté à norme CE

Composantes rajoutables

Dispositif pour imprimer les sachets assemblés, composé de:

- Col d'oie pour sachets assemblés de 400 mm de laize
- Plaque de contrepression de (250 x 350) mm extensible jusqu'à (430 x 630) mm




Dispositif pour imprimer les feuilles composé de :

- Colonnets de support de la plaque
- Plaque de contrepression de (250 x 350) mm extensible jusqu'à (430 x 630) mm
- Zone d'aspiration antérieure et postérieure pour la stabilisation des feuilles.

Carreaux réglables pour le repositionnement des feuilles.

Accessoires

- Photocellule pour l'application des hologrammes
- Plateau magnétique de (350 x 250) mm (C)
- Plaques de contrepression en acier interchangeables pour imprimer les sachets et les feuilles de différents formats (B)





CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MANTOVA) ITALY
Tel. + 39 0376 511 511 Fax + 39 0376 55 77 55
www.cartes.it - info@cartes.it