

SAR 115-220

Machines pour repasser les rubans,
les étiquettes tissées et les élastiques



SAR 115-220

Configuration de base

- 2 dérouleurs en entrée
- Photocellules pour l'arrêt automatique en fin de rubans
- Plateau de repassage muni de système de soulèvement automatique à l'arrêt de la machine
- Dispositif de protection par micro-interrupteurs selon les normes CE
- Compte-mètres
- Rembobineur en sortie

Accessoires

SU 35 soudeur aux ultrasons pour la jonction des rubans, fourni avec support

Rembobineur supplémentaire pour la récupération du papier pour impression par transfert thermique

Dispositif pour la protection du tapis de teflon avec dérouleur et rembobiner supplémentaires pour le papier (utilisé spécialement pendant l'impression par transfert thermique et pour éviter que des résidus de colle restent sur le tapis)

- **Groupe de plie au centre pour étiquettes tissées**
- **Table de support avec étagère et tiroirs**

Applications


- Tisser les rubans tissés
- Appliquer des renforts thermo-adhésifs
- Imprimer une sublimation



SU 35



Données Techniques	SAR 115	SAR 220
Largeur minimum du ruban	4 mm	4 mm
Largeur maximum du ruban	120 mm	220 mm
Dimension du plan de repassage	125 x 1200 mm	220 x 1200 mm
Productivite	jusqu'à 40 m/minute	jusqu'à 40 m/minute
Alimentation	400 V triphasée - 50/60 Hz	400 V triphasée - 50/60 Hz
Consommation	7,5 kW	7,5 kW
Dimensions machine	(2500 x 650 x 680 h) mm	(2500 x 650 x 680 h) mm
Poids	495 kg	495 kg
Dimensions machine + table	(2600 x 850 x 1430 h) mm	(2600 x 850 x 1430 h) mm
Poids	670 kg	670 kg
Dimensions machine + table + SU 35	(3000 x 850 x 1600 h) mm	(3000 x 850 x 1600 h) mm
Poids	750 kg	750 kg



SAR 115



CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MANTOVA) ITALY
Tel. + 39 0376 511 511 Fax + 39 0376 55 77 55
www.cartes.it - info@cartes.it