

SAR 115-220

Macchine per stirare nastri,
etichette tessute ed elastici



SAR 115-220

Configurazione standard

- 2 svolgitori in entrata
- Fotocellule per l'arresto automatico a fine nastro
- Piano di stiratura dotato di sistema di sollevamento automatico ad arresto macchina
- Dispositivo di protezione tramite micro-interruttori a norme CE
- Contametri
- Riavvolgitore in uscita

Accessori

SU 35 saldatore ad ultrasuoni per la giunzione dei nastri, completo di supporto

Riavvolgitore supplementare per il recupero della carta da sublimazione

Dispositivo per proteggere il tappeto di teflon composto da svolgitore e riavvolgitore supplementari per la carta (sistema usato specialmente durante la stampa a sublimazione e per evitare che residui di colla restino sul tappeto)

Gruppo piega al centro per etichette tessute
Banco d'appoggio con mensola e cassetiera

Applicazioni


- Stirare i nastri tessuti
- Applicare rinforzi termoadesivi
- Stampare a sublimazione



SU 35



Dati tecnici	SAR 115	SAR 220
Larghezza minima del nastro	4 mm	4 mm
Larghezza massima del nastro	120 mm	220 mm
Misura del piano di stiratura	125 x 1200 mm	220 x 1200 mm
Produttività	fino a 40 m/minuto	fino a 40 m/minuto
Alimentazione	400 V trifase 50 Hz	400 V trifase 50 Hz
Consumo	7,5 kW	7,5 kW
Dimensioni macchina	(2500 x 650 x 680 h) mm	(2500 x 650 x 680 h) mm
Peso	495 kg	495 kg
Dimensioni macchina + banco	(2600 x 850 x 1430 h) mm	(2600 x 850 x 1430 h) mm
Peso	670 kg	670 kg
Dimensioni macchina + banco + SU 35	(3000 x 850 x 1600 h) mm	(3000 x 850 x 1600 h) mm
Peso	750 kg	750 kg



SAR 115



CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MANTOVA) ITALY
Tel. + 39 0376 511 511 Fax + 39 0376 55 77 55
www.cartes.it - info@cartes.it