

# STR 360-ATR 360

## Rembobineur à tourelle





## STR 360 – Tourette Semi-Automatique

**La solution idéale pour la productivité, la polyvalence et la simplicité d'utilisation.**

Le **STR 360** est le rembobineur à tourelle avec changement de bobine semi-automatique, conçu pour garantir la continuité des opérations, la facilité d'utilisation et la qualité constante de la bobine finie.

Il assure des changements de travaux rapides et réduit les temps d'arrêt machine, idéal pour les tirages brefs et fréquents.

Solution intégrée pour les lignes **CARTES GT360** et **GEMINI**.

### Caractéristiques Générales

- Tourette à deux arbres avec rotation automatique
- Contrôle automatique de la tension de rembobinage par servo brushless
- Changement de mandrin programmable par comptage d'étiquettes, longueur ou diamètre désiré



STR 360

### Données techniques

<b>Généralités</b>	<b>Arrêt réglable pour le nombre d'étiquettes, longueur en mètre ou nombre d'étiquettes</b>	inclus
	<b>Coupe automatique dans l'intervalle entre deux étiquettes</b>	inclus
<b>Rembobineur</b>	<b>Contrôle servo (brushless) avancé de la tension de rembobinage</b>	inclus
	<b>Diamètre maximum bobine</b>	450 mm
	<b>Rembobineurs</b>	2 arbres diamètre 76 mm (de 38 à 76 mm en option)

Les performances mentionnées ci-dessus correspondent à des tests effectués dans les conditions optimales de travail. Cartes se réserve le droit d'apporter des améliorations et/ou modifications aux produits, à tout moment et sans préavis. Ce catalogue peut contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques.



## ATR 360 – Tourette Automatique Non-Stop

**Automatisation totale, productivité sans interruption.**

L'**ATR 360** est un rembobineur à tourelle avec changement de bobine complètement automatique, conçu pour des lignes de production à grande vitesse et pour ceux qui désirent réduire au minimum l'intervention d'un opérateur.

La technologie de changement **NON-STOP** permet la substitution du mandrin de rembobinage sans arrêter la machine, en éliminant les temps morts et en augmentant la productivité de façon significative.

En outre, il est possible d'ajouter un système automatique de coupe des mandrins et un cobot pour leur mise en place automatique sur l'arbre de rembobinage, portant l'automatisation du processus à un niveau supérieur et réduisant davantage l'intervention de l'opérateur.

Solution intégrée pour les lignes **CARTES GT360** et **GEMINI**.

### Caractéristiques Générales

- Tourette à deux arbres avec rotation automatique
- Contrôle automatique de la tension de rembobinage par servo brushless
- Changement de mandrin programmable par comptage d'étiquettes, longueur ou diamètre final
- Système automatique de coupe du mandrin de rembobinage
- Cobot intégré pour la mise en place du mandrin coupé sur l'arbre de rembobinage



ATR 360 + COBOT

### Données techniques

<b>Alimentation substrat</b>	<b>Entraînement avec contrôle automatique de la tension servo-assisté</b>	inclus
<b>Rembobineur</b>	<b>Contrôle servo (brushless) avancé de la tension de rembobinage</b>	inclus
	<b>Diamètre maximum bobine</b>	450 mm
	<b>Rembobineurs</b>	2 arbres diamètre 76 mm (de 38 à 76 mm en option)
<b>Accessoires</b>	<b>Système automatique d'extraction des bobines</b>	en option
	<b>Système automatique d'encollage du mandrin NORDSON</b>	en option
	<b>Unité automatisée pour la coupe des mandrins par cobot</b>	en option

Les performances mentionnées ci-dessus correspondent à des tests effectués dans les conditions optimales de travail. Cartes se réserve le droit d'apporter des améliorations et/ou modifications aux produits, à tout moment et sans préavis. Ce catalogue peut contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques.



CARTES s.r.l. - 2, Via Michelangelo - 46024 MOGLIA (MANTOVA) ITALY  
Tel. + 39 0376 511 511 Fax + 39 0376 55 77 55  
[www.cartes.it](http://www.cartes.it) - [info@cartes.it](mailto:info@cartes.it)